

下部消化管内視鏡検査のご案内

検査は 月 日 時 分の予定です。

※検査内容によっては順番が異なる場合がございます。ご了承ください。

検査時間 10分前 にご来院ください。

ヒールのない滑りにくい履物でご来院ください。
鎮静剤を使用した場合、当日の自動車・バイク・自転車などの運転は禁止です。

当日持参するもの

診察券・保険証・同意書・内視鏡検査問診票・お薬手帳・ペースメーカー手帳(持っている方のみ)

※院内で腸管洗浄剤を内服予定の方は、イヤホンやスリッポンタイプのスリッパがあると便利です。
お持ちでない方やご入用の方には、イヤホン 500 円・スリッポン 1000 円で販売しております。

検査までの過ごし方

	検査前日	検査当日
食事	・ 消化の良い食事（別紙パンフレット参照）	朝から禁食です。
	もしくは検査食を召し上がってください。	
	・ 夜9時頃までに食事は済ませてください。	
水分	・ お茶、お水、スポーツドリンクのみ摂取可です。	・ お水、お茶などの色の薄い透明な飲み物は摂取可です。 （お茶は加糖されていないものに限る）
	・ 夜9時以降も水分摂取は可能です。	
薬	通常どおり内服してください。	朝6～7時に糖尿病薬（インスリン注射含む）以外の お薬を内服してください。
	※抗血栓薬を内服中の方は、中止指示がなければ、通常どおり内服してください。	

自宅で腸管洗浄剤を内服される方 ※飲み方などの詳細は別紙パンフレットを参照してください。

- ・ 腸管洗浄剤の内服開始時に、吐き気止め（プリンペラン1錠）を一緒に内服してください。
- ・ 排便がお小水の様にカスのない透明な水になれば内服完了です。完了時の排便を携帯電話などで撮影してください。来院時にスタッフが確認いたします。

検査の流れ

- ① 検査着へ着替えます。着替えの際、アクセサリ類などは外していただきます。着替えが終了しましたら鎮静剤のための針を留置します。
- ② ベッドに体の左側を下にして横になります。鎮静剤を注射し、眠ったことを確認後、検査開始となります。検査時間は 15～30 分程度です。
- ③ 検査終了後、30 分程度ベッドでお休みいただきます。覚醒後、医師より結果の説明を行います。

検査後の注意

組織検査やポリープの切除を受けた場合、消化の良い食事の継続、1 週間の禁酒、お腹に負荷のかかるような行動や運動、遠方へのご旅行などの制限をお願いすることがあります。

予約変更やお問い合わせは下記へご連絡ください。

浦和消化器内視鏡クリニック 電話 048-886-7149 電話受付時間 8:30～17:30